

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 a opravy tiskových chyb

I. Zásady

1. Všeobecně

S cílem zvýšení kvality prací při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací (PK) upravuje MD Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), který rozvíjí a doplňuje SJ-PK z období let 1994-2007. SJ-PK je určen zejména orgánům správy PK ke sjednocení jejich požadavků na zajištění kvality a organizacím činným při výstavbě, opravách a údržbě PK. Metodický pokyn (MP) stanovuje zásady SJ-PK k zajištění kvality uplatněním platných systémových norem a určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce²⁾ ve vztahu k zajištění kvality.

2. Působnost SJ-PK

SJ-PK bude uplatňován v souladu se systémovými normami ČSN EN ISO, ČSN ISO a ČSN EN¹⁾, právními předpisy²⁾, ČSN a oborovými technickými předpisy³⁾. SJ-PK se vztahuje na práce a činnosti na PK uvedené v jednotlivých částech MP pro oblasti podle článku 3. SJ-PK bude uplatňován zejména u staveb a prací financovaných z veřejných rozpočtů, Státního fondu dopravní infrastruktury, půjček, prostředků orgánů a organizací EU.

3. Oblasti SJ-PK

Principy SJ-PK budou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK

1. projektové práce (MP, část II/1),
 2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2),
 3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3),
 4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4),
 5. ostatní výrobky (MP, část II/5),
 6. zavedení nové technologie (MP, část II/6),
- podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP.

4. Způsobilost k zajištění kvality

SJ-PK vychází z principu, že provádět práce a činnosti v uvedených oblastech (viz. čl. 3) smí pouze ten, kdo prokáže způsobilost k zajištění kvality podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP.

5. Správa SJ - PK

Výkon správy SJ - PK přísluší MD OI, které v rámci své působnosti zajišťuje:

- spolupráci a koordinaci s vlastníky silnic II. a III. třídy a místních komunikací s cílem uplatnit principy SJ-PK v rámci jejich působnosti,
- spolupráci s ČIA při posuzování odborné způsobilosti akceptovaných certifikačních orgánů, jejich pracovníků v rámci akreditačního procesu a při kontrolní činnosti těchto orgánů
- kontakt s MD akceptovanými certifikačními orgány pro certifikaci systému managementu kvality a výrobků a certifikačními orgány pro kvalifikaci stavebních dodavatelů, AS - PK a s ČIA,
- koordinaci činností v rámci SJ - PK a kontrolu dodržování principů SJ - PK s cílem neustálého zlepšování účinnosti a působnosti SJ - PK a jeho vazbu na systém certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD),
- vyhodnocování výsledků kvality zhotovitelů v silničních, stavebních a ostatních pracích a činnostech,
- prosazování principů SJ - PK u objednatelů,
- posuzování a povolování výjimek z ustanovení SJ - PK.

MD OI může v souvislosti s výkonem správy SJ-PK zřídit jako poradní, iniciační a koordinační orgán Radu pro jakost oboru pozemních komunikací (Rada pro jakost OPK), případně přenést tyto činnosti nebo jejich část na jiný subjekt.

6. Akreditace, certifikace a ověřování způsobilosti pro zajišťování prací

Způsobilost k zajištění kvality prokazuje uchazeč o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce²⁾ osvědčením o akreditaci laboratoře vydaným ČIA a/nebo ověřením způsobilosti laboratoře pro zkoušky při provádě-

dění pozemních komunikací vydaným AS-PK (viz část II/3), nebo certifikátem systému managementu kvality vydaným některým z akreditovaných certifikačních orgánů působících v oblasti SJ-PK (viz části II/1, II/2, II/4).

Akreditované certifikační orgány akceptované MD k certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK, jsou uvedeny v příloze k části I, tabulkách č. 1, 2 a 3. Pověřený orgán pro ověřování odborné způsobilosti laboratoří je uveden v tabulce č. 4. Případné další CO budou zveřejňovány ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.

Certifikační orgán musí být ČIA akreditován pro příslušnou třídu Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)⁴⁾ nebo skupinu OKEČ⁵⁾ podle následujícího přehledu:

Oblast	Činnost	CZ-NACE	OKEČ
1	Projektové práce a inženýrské činnosti	71.11 Architektonické činnosti 71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti 71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j.n. 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j.n. (Pozn.: např. činnosti stavebního dozoru a stavebních rozpočtářů)	74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 74.20.1 Architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování)
2	Průzkumné a diagnostické práce	71.12.1 Geologický průzkum 71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j.n. 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 71.20 Technické zkoušky a analýzy 43.13 Průzkumné vrtné práce	74.20 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 74.30 Technické zkoušky a analýzy 45.12 Průzkumné vrtné práce
4	Provádění silničních a stavebních prací	42.11 Výstavba silnic a dálnic 42.13 Výstavba mostů a tunelů 43.11 Demolice 43.12 Příprava stavenišť	45.11 Demolice a zemní práce 45.213 Výstavba mostů, tunelů a podchodů 45.23 Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů

Režim pro zahraniční certifikační orgány (jejich odbornou způsobilost) je uveden v ustanoveních MP k jednotlivým oblastem.

Pozn.: Oddíl 71, 74, 42 a 43 CZ-NACE nebo 45 OKEČ se neuznává.

7. Výjimky ze způsobilosti k zajištění kvality pro části uvedené v MP část II/1, II/2 a II/4 (pro zbývající části jsou výjimky uvedeny přímo v příslušné části MP)

O výjimku ze způsobilosti k zajištění kvality lze požádat zejména v těchto případech:

- dojde-li u zhotovitele k vnitřním organizačním změnám, které vedou k pozastavení platnosti uděleného certifikátu; původní doklad se uznává nejdéle po dobu 6 měsíců od data těchto změn,
- dojde-li ke změnám, kterými se podstatně mění organizační struktura zhotovitele (rozdělení/sloučení subjektů apod.) a kdy je třeba systém managementu kvality přebudovat; původní doklad se uznává nejdéle po dobu jednoho roku od data těchto změn.

K udělení výjimky ze způsobilosti ke kvalitě předloží zhotovitel písemnou žádost MD.

Žádost musí obsahovat:

- identifikační údaje zhotovitele,
- podrobné zdůvodnění žádosti o výjimku (organizační schéma nového uspořádání subjektu s vyznačením organizačních jednotek, které byly před změnou certifikovány a uvedením nových odpovědností spojených se změnou systému managementu kvality),

- návrh termínu provedení nové certifikace systému managementu kvality (nejdéle do 1 roku od změny organizace),
- kopie stávajícího certifikátu, vč. přílohy obsahující seznam technologických procesů a prací, které byly podle SJ-PK prověřeny,
- doporučení certifikačního orgánu vybraného zhotovitelem k nové certifikaci nebo AS-PK o schopnosti zhotovitele systémově zajišťovat kvalitu prací v období platnosti výjimky.

Žádost musí být opatřena datem a podepsaná statutárním zástupcem.

8. Závěrečná a přechodná ustanovení

Souběh platnosti certifikátů systému managementu kvality a osvědčení o akreditaci je uveden v jednotlivých částech MP.

Náklady spojené s prokázáním způsobilosti k zajištění kvality hradí vždy uchazeč o zakázku nebo její zhotovitel. Náklady spojené s prokazováním vhodnosti výrobku nese uchazeč (vybraný uchazeč) o zakázku nebo její zhotovitel, resp. výrobce nebo dovozce a nebo distributor výrobků.

Náklady na pořízení dokumentace k zavedení nové technologie hradí zpravidla navrhovatel.

Do 30. června 2009 se při prokazování způsobilosti k zajištění kvality předložením certifikátu systému managementu kvality považuje za splnění požadavku rovněž certifikát vydaný certifikačním orgánem, který je akreditován pro příslušnou skupinu Klasifikace ekonomických činností OKEČ dle tabulky uvedené v čl. 6 části I. Zásady tohoto MP a který je uveden v tabulkách 1 až 3 části I. Zásady MP SJ-PK znění č.j. 355/2005-120-RS/1 ze dne 29. června 2005.

Při prokazování způsobilosti k zajištění kvality podle tohoto MP jsou závazné všechny uvedené právní, technické a ostatní předpisy a normy ve znění platném k datu zveřejnění zadávací dokumentace⁶⁾.

MP nabývá účinnosti od 1. května 2001, účinnost změn nabývá dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy nebo dnem nabytí účinnosti uvedeným ve změně, a to tím dnem, který nastane později.

Do jednoho měsíce od schválení změny č.j. 678/2008-910-IPK/1 bude ve Věstníku dopravy vyhlášeno úplné znění tohoto MP.

Nabytím účinnosti MP pozbývají platnosti MP uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Dokument	Schválen ředitelem odboru PK pod čj.	Dne	Věstník dopravy č.	Ze dne
Zásady RSJ - PK	18074/94 – 230	19.5.1994	14	12.7.1994
MP k RSJ - PK v oblasti 2.2.1 - zkušebnictví (laboratorní činnosti)	19160/95 – 230	6.6.1995	23	21.11.1995
MP k RSJ - PK v oblasti 2.1.1 projektové práce	23617/96 – 120	1.11.1996	21-23	19.11.1996
MP k RSJ - PK oblast 2.2.2 Provádění silničních a stavebních prací	23614/96 - 230	31.10.1996	21-23	19.11.1996
MP k RSJ - PK oblast 2.3.2 Ostatní výrobky	23621/98 - 120	7.7.1998	15	28.7.1998
MP k RSJ - PK „Zavádění“ vč. příloh (změny MP)	29693/98 - 120	23.11.1998	25	15.12.1998
MP k RSJ - PK oblast 2.1.2 Průzkumné a diagnostické práce	28346/99 - 120	21.10.1999	23	16.11.1999
MP k RSJ - PK oblasti 2.4.1 Zavedení nové technologie	25855/00 - 120	20.11.2000	25	12.12.2000

Přehled MD OI akceptovaných nebo pověřených orgánů pro ověřování odborné způsobilosti⁷⁾

Tabulka č. 1

Projektové práce			
Název certifikačního orgánu	Adresa	OKEČ +/+/	CZ-NACE+/+/
QUALIFORM, a.s.	Rašínova 2, 602 00 Brno	74.2	
STAVCERT Praha, spol. s r. o.	U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7	74.2	
TZÚS Praha, s.p.	Prosecká 76a, 190 00 Praha 9	74.2	
VÚPS, Certifikační společnost, s.r.o.	Pražská 16, 102 00 Praha 10	74.2	
ITC, a.s.	T. Bati 299, 764 21 Zlín	74.2	
TÚV SÚD Czech s.r.o.	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4		
BVQI CS, s. r. o.	Olbrachtova 1, 140 00 Praha 4	74.2	
CERTLINE, s.r.o.	tř. Generála Píky 1996/3, 613 00 Brno	74.2	71.11, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 74.90.9
SILMOS-Q s.r.o.	Křížíkova 70, 612 00 Brno	74.2	

Tabulka č. 2

Průzkumné a diagnostické práce			
Název certifikačního orgánu	Adresa	OKEČ +/+/	CZ-NACE+/+/
QUALIFORM, a.s.	Rašínova 2, 602 00 Brno	74.20 a 74.30	
STAVCERT Praha, spol. s r. o.	U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7	74.20 a 74.30	
TZÚS Praha, s.p.	Prosecká 76a, 190 00 Praha 9	74.20 a 74.30	
VÚPS, Certifikační společnost, s.r.o.	Pražská 16, 102 00 Praha 10	45.12, 74.20 a 74.30	
ITC, a.s.	T. Bati 299, 764 21 Zlín	45.12 a 74.20	
TÚV SÚD Czech s.r.o.	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4	74.20 a 74.30	
CERTLINE, s.r.o.	tř. Generála Píky 1996/3, 613 00 Brno	74.20, 74.30	71.12.1, 71.12.9, 71.12, 71.20, 43.13
SILMOS-Q, s.r.o.	Křížíkova 70, 612 00 Brno	74.2	

Tabulka č. 3

Provádění silničních a stavebních prací			
Název certifikačního orgánu	Adresa	OKEČ ++/	CZ-NACE++/
QUALIFORM, a.s.	Rašínova 2, 602 00 Brno	45.11, 45.213, 45.23	
STAVCERT Praha, spol. s r. o.	U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7	45.11, 45.213, 45.23	
TZÚS Praha, s.p.	Prosecká 76a, 190 00 Praha 9	45.11, 45.213, 45.23	
VÚPS, Certifikační společnost, s.r.o.	Pražská 16, 102 00 Praha 10	45.11, 45.213, 45.23	
SILMOS-Q s.r.o.	Křížíkova 70, 612 00 Brno	45.11, 45.213, 45.23	
ITC, a.s.	T. Bati 299, 764 21 Zlín	45.11, 45.213, 45.23	
TÚV SÚD Czech s.r.o.	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4	45.11, 45.213, 45.23	
CERTLINE, s.r.o.	tř. Generála Píky 1996/3, 613 00 Brno	45.11, 45.213, 45.23	42.11, 42.13, 43.11, 43.12
EUROCERT, a.s.	Lidická 531, 252 63 Roztoky	45.11, 45.213, 45.23	

Tabulka č. 4

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací	
Název pověřeného orgánu	Adresa
AS - PK	Jílkova 76, 615 00 Brno

+ / třída CZ-NACE 71.12/skupina OKEČ 74.2 zahrnuje projektové práce

+ + / třídy CZ-NACE/skupiny OKEČ uvedené v seznamu zahrnují činnosti v působnosti SJ-PK. K posuzování způsobilosti ke kvalitě využívají certifikační orgány odborníky z oboru pozemních komunikací.

¹⁾ Systémové normy souboru řady ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 19000, ČSN ISO/ ČSN EN ISO 10000, ČSN EN ISO/IEC 17000 a ČSN EN 45000

²⁾ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a další dotčené zákony, prováděcí vyhlášky a metodické pokyny

³⁾ TKP, TP a další

⁴⁾ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) č. 244/2007 Sb.

<http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace>

⁵⁾ Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ), Český statistický úřad, Praha 1994

⁶⁾ Informace o aktuálně platných technických a ostatních předpisech schválených MD jsou dostupné na www.pjpk.cz.

⁷⁾ Informace o změnách v Přehledu MD OI akceptovaných nebo pověřených orgánů pro ověřování odborné způsobilosti budou zveřejňovány ve Věstníku dopravy nebo na www.pjpk.cz.

II. METODICKÉ POKYNY K JEDNOTLIVÝM OBLASTEM SJ-PK

Část II/1: Projektové práce

1. Všeobecně

1.1 Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje požadavky na způsobilost zhotovitele k zajištění kvality projektových prací pro stavby a práce na pozemních komunikacích, inženýrských činnostech v oboru PK a dalších konzultačních služeb^{1), 4)} (dále jen projektové práce³⁾.

Požadavek na způsobilost k zajištění kvality projektových prací na pozemních komunikacích vč. jejich součástí a příslušenství v souvislosti s jejich výstavbou, opravami a údržbou podle tohoto MP stanovuje ve svých podmínkách zadavatel zakázky na provádění projektových prací v očekávaném objemu nad 200 tisíc Kč bez DPH.

Způsobilost k zajištění kvality prokazuje uchazeč o zakázku na provádění projektových prací a dále se ověřuje dle potřeby v průběhu provádění zadaných prací.

1.2 Systém kvality u projektových prací je založen na vlastním systému managementu kvality zhotovitele a na vztazích objednatele a zhotovitele s cílem jeho zlepšování. Je to průběžný proces sestávající:

- z uplatňování certifikovaného systému managementu kvality zhotovitele při přípravě a provádění projektových prací,
- z posuzování a hodnocení projektové dokumentace objednatelem,
- z uplatnění poznatků vyplývajících z hodnocení projektové dokumentace do systému managementu kvality zhotovitele s cílem jeho zlepšování.

2. Způsobilost k zajištění kvality projektových prací

2.1 Způsobilost uchazeče/zhotovitele

Uchazeč/zhotovitel prokazuje způsobilost k zajištění kvality projektových prací předložením certifikátu systému managementu kvality a v případě, je-li stanoveno zvláštním předpisem⁵⁾ rovněž dokladem vydaným ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy prokazujícím způsobilost personálu provádět vybrané činnosti.

Uchazeč se může ucházet pouze o projektové práce, které má předepsaným způsobem ověřeny certifikátem systému managementu kvality. V případě, že podzhotovitel není certifikován, přejímá odpovědnost za zajištění kvality zhotovitel.

2.2 Ověření způsobilosti

Ověření způsobilosti k provádění vybraných specializací provádí akreditovaný certifikační orgán vybranými odborníky (vlastními či externími). Tito odborníci musí být registrováni v jeho databázi a musí splňovat předepsané požadavky stanovené Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v součinnosti s MD.

Certifikát systému managementu kvality ověřující způsobilosti k zajištění kvality vydává na dobu určitou certifikační orgán akceptovaný MD.

2.3 Dokladování způsobilosti

Dokladem o ověření způsobilosti provádět projektové práce je certifikát systému managementu kvality, který musí obsahovat tyto nezbytné údaje:

- identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa),
- identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa),

- registrační číslo, vydán podle ČSN EN ISO 9001, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ, datum vydání a platnost certifikátu SJ,
- podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu (CO).

2.4 Způsobilost zhotovitele ověřená zahraničním certifikačním orgánem

Certifikát systému managementu kvality vydaný zahraničním certifikačním orgánem (CO) je považován za splnění požadavku na způsobilost podle tohoto MP v případě, je-li CO vydávající certifikát systému managementu kvality akreditován signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Dohody IAF o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány vztahující se k certifikaci systémů managementu kvality (MLA IAF)²⁾ a uchazeč/zhotovitel se prokáže dokumentem vydaným certifikačním orgánem akceptovaným MD (viz Tabulka č. 1 Přílohy k části I), potvrzujícím na základě prověření odbornou způsobilost k zajištění kvality projektových prací ve smyslu předpisů uvedených v článku 3 části II/1 MP.

3. Podmínky provádění projektových prací

Při přípravě, provádění a přejímání projektových prací se postupuje zejména podle:

- příslušných právních předpisů⁶⁾,
- Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací,
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací,
- Vzorových listů staveb pozemních komunikací,
- ČSN, technických podmínek (TP) a dalších technických předpisů MD.

4. Závěrečná ustanovení

Požadavky na způsobilost k zajištění kvality projektových prací může v odůvodněných případech zadavatel změnit, např. s ohledem na možnost využití jednotlivých odborníků - specialistů, u nichž je předpoklad zajištění kvality projektových prací bez ověřování CO; objednatel v těchto případech prověří způsobilost uchazeče na základě referencí o jeho odborné úrovni.

¹⁾ Ve smyslu Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD ČR-OPK, č.j. 321/08-910-IPK/1, Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací MD ČR-OPK, č.j. 321/08-910-IPK/1 a Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) MD ČR-OPK, č.j. 475/05-120-RS/1, 498/06-120-RS/1 a 339/07-910-IPK/1.

²⁾ Informace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na internetové stránce <http://www.cai.cz>

³⁾ Požadavky na způsobilost zhotovitelů průzkumných a diagnostických prací jsou stanoveny v části II/2 tohoto MP.

⁴⁾ Bez ohledu na rozsah inženýrských činností zajišťovaných v rámci poskytovaných konzultačních služeb.

⁵⁾ Zejména:

- Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací čj. 18162/98-120 (Věstník dopravy č. 6/98),
- Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006.

⁶⁾ Zejména Vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce

1. Všeobecně

1.1 Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje požadavky na způsobilost zhotovitelů k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací¹⁾.

Průzkumnými a diagnostickými pracemi se pro účel tohoto MP rozumí soubor všech činností směřujících ke stanovení technických charakteristik existujícího stavebního díla pozemní komunikace (dále jen stavební dílo) nebo území zamýšleného pro jeho umístění, k určení příčin vzniku vad a poruch existujícího stavebního díla a jejich předpokládaného vývoje a určení návrhu opatření k jejich odstranění nebo ke zlepšení stavu zjištěného při provádění geotechnického průzkumu, diagnostického průzkumu konstrukcí,^{2a)} korozního průzkumu^{2b)} a zatěžovacích zkoušek mostů^{2c)}.

1.2 MP vychází ze zásady, že každý zhotovitel provádějící průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací musí mít ověřenou způsobilost.

1.3 Požadavek na prokázání způsobilosti k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací dle tohoto MP stanovuje ve svých podmínkách zadavatel při zadávání zakázek a dále se plnění tohoto požadavku ověřuje podle potřeby v průběhu provádění zadaných prací.

2. Způsobilost k zajištění kvality prací

2.1 Prokazování způsobilosti uchazeče/zhotovitele průzkumných a diagnostických prací

Zhotovitel uchazející se o zadání průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, dále jen uchazeč, prokazuje způsobilost k zajištění kvality průzkumných a diagnostických prací jedním z následujících způsobů, tj. předložením:

- 1) certifikátu systému managementu kvality ,
- 2) příručky kvality,
- 3) plánu kvality.

U průzkumných a diagnostických prací v očekávaném objemu do 200 tis. Kč (bez DPH) se 3 způsoby prokazování způsobilosti uvedené v tomto článku považují za splnění požadavku způsobilosti k zajištění kvality průzkumných a diagnostických prací, přičemž pro hodnocení nabídek je váha jednotlivých způsobů prokazování způsobilosti stanovena v pořadí 1) nejvyšší, 3) nejnižší. U průzkumných a diagnostických prací v očekávaném objemu nad 200 tis. Kč (bez DPH) se za splnění požadavku způsobilosti považuje pouze předložení certifikátu systému managementu kvality.

2.1.1 Certifikát systému managementu kvality

Certifikát systému managementu kvality vydává na žádost uchazeče/zhotovitele certifikační orgán (CO) akceptovaný MD po splnění požadavků na systém kvality podle ČSN EN ISO 9001.

Certifikát systému managementu kvality/certifikát managementu kvality s přílohou je vydáván na dobu určitou a musí obsahovat tyto nezbytné údaje:

- identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa),
- identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa),
- registrační číslo, vydán po splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ, datum vydání a platnost certifikátu,
- vymezení druhu průzkumných a diagnostických prací ve smyslu čl. 1.1 tohoto MP,
- podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu.

Nevyplyvá-li jednoznačně z certifikátu systému managementu kvality/certifikátu systému managementu kvality s přílohou vydaného zahraničním CO, že se vztahuje na průzkumné a diagnostické práce vymezené v čl. 1.1 tohoto MP, musí se uchazeč/zhotovitel prokázat dokumentem vydaným certifikačním orgánem akceptovaným MD (viz Tabulka č. 2 Přílohy k části I), potvrzujícím na základě prověření odbornou způsobilost k zajištění kvality těchto prací.

Za splnění požadavků na systém managementu kvality zhotovitele průzkumných a diagnostických prací dle ČSN EN ISO 9001 je rovněž pro účely tohoto MP považováno předložení osvědčení o akreditaci, vydané po splnění požadavků EN ISO/IEC 17025/ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci (ČIA), případně zahraničním akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Úmluvy ILAC o vzájemném uznávání akreditací zkušebních a kalibračních laboratoří (MLA ILAC),⁶⁾ které pro účely tohoto MP je považováno za rovnocenné certifikátu systému managementu kvality.

2.1.2 Příručka kvality

Jako doklad o zabezpečení kvality předkládá zhotovitel vypracovanou příručku kvality, která zahrnuje:

- oblast použití systému managementu kvality včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních požadavků na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a jejich zdůvodnění,
- dokumentované postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy a
- popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality.

2.1.3 Plán kvality

Plán kvality zpracovává zhotovitel na jednotlivé zakázky a v něm v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality určuje:

- cíle kvality a požadavky na zakázku,
- potřebu vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou specifické pro zakázku,
- požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro zakázku a kritéria pro její přijetí,

- záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační postupy splňují stanovené požadavky.
- Při zpracování plánu kvality lze postupovat podle ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.
- Plán kvality se odvozuje ze systému managementu kvality zavedeného v organizaci nebo je aplikován tehdy, kdy dosud není v organizaci systém managementu kvality dokumentován a zaveden. Rozsah plánu kvality má být stručný, aby vystihl podstatné prvky a jejich vzájemné vazby a podal jasný přehled řízení postupu prací vedoucích k zajištění kvality dané konkrétní zakázky průzkumných a diagnostických prací. Součástí plánu kvality je rovněž jmenný seznam všech pracovníků podílejících se na provádění průzkumných a diagnostických prací včetně podzhotovitelů prací s uvedením druhu poddodávky.

2.1.4 Technická způsobilost k provádění průzkumných a diagnostických prací

Veškeré zkušební činnosti související s přípravou a vyhodnocováním průzkumných a diagnostických prací musí provádět:

- pracoviště s ověřenou způsobilostí splňující nejméně požadavky na způsobilost dle čl. 2.1.2 části II/3 tohoto metodického pokynu (laboratoře odborně způsobilé), není-li příslušným předpisem (ČSN, TKP/ZTKP nebo TP) stanoven požadavek na způsobilost dle čl. 2.1.1 části II/3 tohoto metodického pokynu (laboratoře akreditované),
- pracovníci s odpovídající kvalifikací⁴⁾ mající příslušné oprávnění od ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,⁵⁾
- pracoviště s odpovídajícím vybavením⁷⁾

a při provádění průzkumných a diagnostických prací smí být užívána jen ta diagnostická zařízení, která v případě požadavku ČSN, TKP/ZTKP nebo TP získala k tomu oprávnění od ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy⁸⁾.

Doklady o způsobilosti pracoviště, pracovníků a diagnostických zařízení k provádění průzkumných a diagnostických prací předkládá uchazeč **společně** s doklady při prokazování způsobilosti zhotovitele k provádění diagnostických a průzkumných prací dle č. 2.1.1 až 2.1.3.

2.2 Certifikační orgán

Certifikační orgán (CO) je nezávislá právnická osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, případně zahraničním akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Dohody IAF o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány vztahující se k certifikaci systémů managementu kvality (MLA IAF)⁶⁾, splňující kritéria daná ČSN EN ISO/IEC 17021/EN ISO/IEC 17021 Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu pro skupinu CZ-NACE/OKEČ podle čl. 6 části I tohoto MP (Zásad).

Ověření způsobilosti k provádění průzkumných a diagnostických prací podle tohoto MP provádí CO vybranými odborníky, registrovanými v jeho databázi a splňujícími požadavky stanovené ČIA v součinnosti s MD.

¹⁾ MP se rovněž vztahuje na průzkumné a diagnostické práce prováděné v rámci realizace prací při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací (včetně podzhotovitelů průzkumných a diagnostických prací) a na průzkumné a diagnostické práce prováděné podle Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací MD -OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 z 9.4.2008 a Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD -OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 z 9.4.2008.

^{2a)} TKP-D kap. 1, MD-OPK č.j. 475/05-120-RS/1 z 29.8.2005, zejména zemního tělesa, vozovky a silničních (dálničních) objektů (mosty, propustky, lávky, tunely, opěrné, zárubní a obkladní zdi a galérie) ve smyslu ČSN 73 6100 a ČSN 73 6200,

^{2b)} TKP-D kap. 1, MD-OPK č.j. 475/05-120-RS/1 z 29.8.2005,
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, MDS-OPK č.j. 30085/99-120 z 20.12.1999

Metodický pokyn Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů pozemních komunikací. MD ČR 1995

^{2c)} ČSN 73 6209 - Zatěžovací zkoušky mostů

⁴⁾ Zejména:

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zák. č. 275/1994 Sb., úplné znění vyhlášeno zákonem č. 150/2004 Sb.
- Zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb.) ve znění změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., 18/2004 Sb., 3/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb. a 124/2008 Sb.
- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem 425/1990 Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 315/2001 Sb.,

206/2002 Sb. a 320/2002 Sb., úplné znění vyhlášeno zákonem č. 408/2002 Sb. ve znění změn provedených zákonem 226/2003 Sb., 227/2003 Sb., 3/2005 Sb., 386/2005 Sb., 313/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296P2007 Sb., 376/2007 Sb. a 124/2008 Sb.

- Vyhláška MŽP ČR č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 - Vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb., a vyhlášky č. 74/2001 Sb.
 - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 - Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 300/1999 Sb., 355/2000 Sb., 367/2001 Sb., 555/2002 Sb., 490/2005 Sb. a 527/2006 Sb.
 - TKP kap. 18, MD-OPK č.j. 474/02-120-RS/1 z 29.8.2005
 - TKP kap. 31 MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 z 8.4.2008
 - TP 72, MD ČR č.j. 23222/95-230 z 26.10.1995
 - TP 76 A, B, MDS ČR č.j. 21890/01-123 z 11.5.2001
 - ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací - čl. 7.3
 - Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací dle Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací čj. 18162/98-120 (Věstník dopravy č. 6/98)
- 5) Příloha - "Pravidla udělování Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací"
- 6) Sdělení Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na internetové stránce <http://www.cai.cz>
- 7) Zejména:
- TP 87, MDS - OPK č.j. 24908/96-120 z 27.12.1996
 - TP 72, MD ČR č.j. 23222/95-230 z 26.10.1995
 - TP 76 A, MDS ČR č.j. 21890/01-123 z 11.5.2001
 - TP 76 B, MDS ČR č.j. 21890/01-123 z 11.5.2001
 - TP 76 C, MD ČR č.j. 1084/07-910-IPK/1 z 5.12.2007
 - TKP kap. 31 MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 z 8.4.2008
 - TP 120, MDS-OPK č.j. 18928/00-120 z 3.4.2000
 - TP 121, MD-OI, Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, 2008
 - ČSN 73 6209 - Zatěžovací zkoušky mostů
 - TP 124, MDS-OPK č.j. 30085/99-120 z 20.12.1999
- 8) TP 163, MD ČR OPK č.j. 126/04-120-RS/1 z 31.03.2004

Příloha k II/2 - Průzkumné a diagnostické práce

Pravidla udělování Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

1. Všeobecně

Tato Pravidla udělování Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, dále jen Pravidla, upravují postup při udělování Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací (dále též Oprávnění) žadatelům¹⁰⁾, stanovují požadavky na odbornost žadatelů, zásady jmenování komise pro ověřování schopností žadatelů, průběh ověřování schopností žadatelů a jeho vyhodnocení a zásady evidence a zveřejňování vydaných Oprávnění.

2. Požadavky na odbornost

- a) Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací může být uděleno pouze žadateli, který má vysokoškolské vzdělání technického směru, zpravidla absolvováním fakulty stavební nebo dopravní fakulty příslušné vysoké školy nebo i jiné vysoké školy a oboru odpovídajícího oboru, na který je žádáno o vydání Oprávnění, má 5 roků praxe v tomto oboru a splňuje specifické požadavky stanovené v právních předpisech a předpisech schválených MD-OI⁴⁾.
- b) Oprávnění může být na základě doporučení nadpoloviční většiny členů komise pro ověřování schopností žadatelů uděleno též žadateli, který má ukončené středoškolské vzdělání technického směru a oboru odpovídajícího oboru, na který je žádáno o udělení Oprávnění, pokud je autorizovaným technikem⁴⁾ pro obor zkoušení a diagnostika staveb, resp. členům komise prokáže schopnost provádět a vyhodnocovat práce v oboru zkoušení a diagnostika staveb a který splňuje požadavky praxe a další specifické požadavky dle odstavce a) těchto Pravidel.

3. Ověřování schopností žadatelů

3.1 Žádost o udělení Oprávnění

Žádost o udělení Oprávnění se podává na Ministerstvo dopravy - odbor infrastruktury (MD - OI) na předepsaném tiskopise obsahujícím:

- a) Jméno: Příjmení: Tit.:
- b) Adresa: PSČ: obec: ulice: č.pop./or.: tel.: fax.:
- c) Firma: PSČ: obce: ulice: č.pop./or.: tel.: fax.: el. adresa:
- d) Text: Žádám o pozvání k odbornému pohovoru a udělení "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací" pro tento druh průzkumných/diagnostických prací: (uvést konkrétně na jaký druh průzkumných/diagnostických prací se má vztahovat)
- e) Vzdělání: škola: obor: rok ukončení:
- f) Přehled praxe: firma: druh vykonávané činnosti: období
- g) Prohlášení: "Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje i údaje v přílohách jsou pravdivé."
- h) Datum, podpis.

K žádosti je dále potřeba připojit následující doklady:

- a) kopie dokladů o dosaženém vzdělání, příp. dalších dokladů prokazujících kvalifikaci (např. osvědčení o autorizaci, Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, certifikátů apod.);⁴⁾
- b) čestné prohlášení o bezúhonnosti;
- c) přehled dosud provedených prací včetně tří kompletních zpráv o provedených průzkumných/diagnostických pracech v průběhu posledních 24 měsíců v oboru, na který je žádáno o udělení Oprávnění, které žadatel prováděl sám nebo ve spolupráci s osobou vlastníci Oprávnění;
- d) referenční vyjádření ŘSD ČR, ostatních správců pozemních komunikací, příp. výzkumných a vědeckých institucí k dosud provedeným pracem v oboru, na který je žádáno o udělení Oprávnění;
- e) informace o technickém vybavení potřebném k provádění prací v oboru, na který je žádáno o udělení Oprávnění (i v případě, že není vlastní).

MD přijatou žádost zaeviduje, prověří úplnost uvedených údajů a přiložených dokladů a v případě úplnosti sdělí uchazeči termín konání odborného pohovoru. V případě chybějících údajů nebo příloh vrátí žádost k doplnění.

3.2. Komise

Komisi jmenuje ředitel odboru infrastruktury ze zástupců MD, ŘSD ČR, vysokých škol a odborných pracovišť provádějících průzkumné a diagnostické práce v oboru, na který je žádáno o udělení Oprávnění.

Komisi tvoří předseda, tajemník a nejméně 3 členové. Předseda a nejméně jeden člen nebo tajemník komise jsou vždy zástupci MD nebo ŘSD ČR.

Složení komise je žadateli sděleno společně s oznámením termínu konání odborného pohovoru nejméně 1 měsíc před termínem jeho konání. Žadatel má právo vznést námitky k předpojatosti tajemníka nebo některého ze členů komise. O oprávněnosti námítky rozhoduje na návrh předsedy komise ředitel odboru infrastruktury. Proti rozhodnutí ředitele OI není odvolání.

3.3 Průběh ověřování schopností žadatele

Ověřování schopností, znalostí a předložených dokladů žadatele posuzuje komise v neveřejném zasedání. Zasedání komise se skládá z rozpravy nad předloženými zprávami a z odpovědí na doplňující otázky předsedy, tajemníka a členů komise.

Zasedání je ukončeno na pokyn předsedy.

3.4. Hodnocení výsledků

Při hodnocení žadatele se používá dvoustupňové klasifikace:

- vyhověl,
- nevyhověl.

Klasifikačním stupněm "vyhověl" je klasifikován žadatel, který obhájí v rozpravě předložené zprávy a při odpovědích na doplňující otázky odpovídá bez podstatných chyb.

Žadatel, který nesplní požadavky na hodnocení dle předchozího odstavce, je klasifikován stupněm "nevyhověl". Stupněm "nevyhověl" je klasifikován rovněž uchazeč, který se bez vážného důvodu a písemné omluvy, odeslané nejpozději pět pracovních dnů před stanoveným termínem, k odbornému pohovoru nedostavil nebo po započetí z něj odstoupil.

3.5 Vyhodnocení a záznam

O průběhu zasedání vede tajemník komise protokol, ve kterém zaznamenává všechny rozhodné skutečnosti z rozpravy nad předloženými zprávami, doplňující otázky předsedy, tajemníka a členů komise a jejich klasifikaci.

Výsledné hodnocení žadatele navrhuje tajemník komise na základě klasifikace předsedy, tajemníka a jednotlivých členů komise, které předkládá k rozhodnutí předsedovi komise.

Žadatel je celkově hodnocen stupněm "vyhověl", jestliže jej stupněm "vyhověl" hodnotila nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hodnocení stupněm "vyhověl" a "nevyhověl" rozhoduje hodnocení předsedy komise.

Celkové hodnocení zaznamenává tajemník do protokolu, který podepisuje předseda a tajemník a jehož přílohou jsou záznamy s hodnocením předsedy, tajemníka a všech členů komise. Žadatel, který byl celkově hodnocen stupněm "nevyhověl" může opětovně žádat o pozvání k odbornému pohovoru a udělení Oprávnění nejdříve po uplynutí tří měsíců. Počet opakování podání žádosti není omezen. Protokol se vyhotovuje v jednom výtisku a je uložen u tajemníka komise.

3.6. Udělení Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou PK

Na základě celkového hodnocení stupněm "vyhověl" vydá MD žadateli "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací". "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací" obsahuje:

- Jméno: Příjmení: Tit.: Datum narození
- Adresa bydliště: PSČ: obec: ulice: čís.pop./or.: tel./fax.
- Zaměstnavatel/firma: název: PSČ: obec: ulice: čís.pop./or.: tel./fax.: el. adresa:
- Registrační číslo: číslo jednací:
- Vymezení rozsahu průzkumných/diagnostických prací, na něž se vztahuje,
- Datum, podpis předsedy komise a ředitele OI MD, razítko.

Platnost vydaného Oprávnění je omezena na dobu 5 roků za předpokladu, že jeho držitel vykonává činnost, na niž se vztahuje, nepřetržitě nebo s přetřzkou ne delší jak 12 kalendářních měsíců. Platnost vydaného Oprávnění může na žádost jeho držitele MD prodloužit, vždy však nejdéle o dobu 5 roků, a to na základě držitelem předloženého seznamu prací včetně data jejich provedení a referencí objednatelů o prováděných průzkumných/diagnostických pracích v období platnosti Oprávnění. K žádosti o prodloužení platnosti Oprávnění přikládá držitel rovněž kopie dokladů uvedených v písm. a) a e) článku 3.1, pokud došlo v průběhu platnosti Oprávnění k jejich změně.

O prodloužení platnosti Oprávnění rozhoduje komise složená z předsedy, tajemníka a alespoň jednoho člena na zasedání konaném bez účasti žadatele. V případě potřeby může komise vyžadovat na žadateli zaslání vybraných tří zpráv z předloženého seznamu a jeho účast na zasedání. Lhůty pro oznámení složení komise a termínu konání zasedání se řídí čl. 3.2.

Platnost vydaného "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací" může být MD zrušena v případě, že ze strany jeho držitele došlo ke změně údajů uvedených v Oprávnění nebo ke změně dalších rozhodných skutečností, za nichž bylo toto Oprávnění vydáno, a nebo opakovaně jsou ze strany zástupců MD, ŘSD ČR nebo ostatních správců pozemních komunikací (písemně k MD) vznášeny námitky k technické úrovni vykonávaných průzkumných/diagnostických prací, na něž se vztahuje platnost Oprávnění.

Oprávněnost těchto námitek řeší komise jmenovaná ředitelem odboru infrastruktury ve složení zástupce MD, dva zástupci ŘSD ČR, dva specialisté, resp. znalci na posouzení technické problematiky. V případě rozhodnutí komise o oprávněnosti námitek rozhodne ředitel odboru infrastruktury o zrušení platnosti Oprávnění a tato skutečnost bude zveřejněna ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.

Proti rozhodnutí ředitele OI není odvolání.

4. Evidence, zveřejňování a změny vydaných Oprávnění

Změny vydaných Oprávnění provádí na žádost jeho držitele MD, které po posouzení ohlášených změn komisí ve složení předseda a nejméně jeden člen nebo tajemník vydá v případě plnění všech rozhodných skutečností pro udělení Oprávnění nové Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, správou a údržbou pozemních komunikací nebo v ostatních případech rozhodne o ověření schopnosti žadatele v souladu se čl. 2 a 3 těchto Pravidel.

Seznam osob - držitelů "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, správou a údržbou pozemních komunikací" včetně rozsahu činnosti, na kterou se vztahuje, bude zveřejňován ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.

¹⁰⁾ Fyzická osoba ve smyslu hl. II zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Část II/3 - Zkušebnictví (laboratorní činnosti)

1. Všeobecně

Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje požadavky na způsobilost laboratoří pro zkoušky při provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích v souvislosti s jejich výstavbou, opravami a údržbou a při provádění průzkumných a diagnostických prací.¹⁾

MP vychází ze zásady, že laboratoř využívaná zhotovitelem k zajištění a kontrole kvality prací má ověřenou způsobilost, a že na kontrole kvality silničních a stavebních prací se podílí laboratoř nezúčastněná na procesu výroby nebo laboratoř objednatele.

Míru spoluúčasti laboratoře nezúčastněné na procesu výroby zajišťuje objednatel ve smlouvě se zhotovitelem v souladu s tabulkou II.

Způsobilost laboratoře prokazuje uchazeč o zakázku na služby nebo stavební práce a dále se dle potřeby ověřuje v průběhu provádění zadaných prací.

Požadavek na způsobilost laboratoře k zajištění kvality prací dle tohoto MP stanovuje ve svých podmínkách zadavatel při vyhlašování zakázky.

2. Požadavky na způsobilost laboratoře

2.1 Způsobilost laboratoře

Laboratoře se podle způsobilosti dělí na:

2.1.1 Laboratoře se způsobilostí A - akreditované

Laboratoř se způsobilostí A musí splňovat všeobecná kritéria daná ČSN EN ISO/IEC 17025 a kritéria daná metodickými pokyny Národního akreditačního orgánu, Českého institutu pro akreditaci, o.p.s (ČIA). Laboratoř s touto způsobilostí se prokazuje "Osvědčením o akreditaci" vydaným ČIA.

2.1.2 Laboratoře se způsobilostí OZ - odborně způsobilé

Laboratoř se způsobilostí OZ musí splňovat požadavky dané Kritérii pro laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních komunikací s odbornou způsobilostí (MP 001/2001).²⁾

Laboratoř s touto způsobilostí se prokazuje "Osvědčením o správné činnosti laboratoře" vydaným Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací.

2.2 Mezilaboratorní porovnání zkoušek

Pro ověření způsobilosti laboratoří může v odůvodněných případech (např. nízká opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek, aplikace nové metody) MD vyhlásit pro určité okruhy nebo jednotlivé zkoušky mezilaboratorní porovnání zkoušek (MPZ). MPZ včetně subjektu(-ů) pověřených jeho organizací a vyhodnocením se vyhlašuje ve Věstníku dopravy.

Doklad o účasti v MPZ vyhlášeném MD s odkazem na splnění podmínky reprodukovatelnosti předkládá uchazeč společně s doklady prokazujícími způsobilost dle čl. 2.1.1 a 2.1.2.

2.3 Středisko pro posuzování způsobilosti

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací (AS-PK) je pověřeným orgánem MD pro provádění činností spojených s posuzováním laboratoří se způsobilostí OZ. Je zřízeno Statutem AS-PK schváleným MD.

Při své činnosti se AS-PK řídí metodickými pokyny MP 001/2001, MP 002/20xx, MP 003/20xx až 007/20xx²⁾ a pokyny MD.

2.4 Požadavky na laboratoře

Pro laboratorní práce prováděné v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací (včetně jejich součástí a příslušenství) a prováděním průzkumných a diagnostických prací musí laboratoř prokázat v závislosti na účelu zkoušky způsobilost dle tabulky I:

Tabulka I

	Účel zkoušky			
	Průkazní zkoušky nebo zkoušky typu ¹⁾	Kontrolní ¹⁾	Přejímací ¹⁾	Rozhodčí ¹⁾
Požadovaná způsobilost	A/OZ			A

<p>Poznámky :</p> <p>Symbol „/“ je pro účely tabulky I a II tohoto MP chápán ve smyslu „nebo“ a požadovanou způsobilost volí uchazeč/zhotovitel.</p> <p>I) Za průkazní se pro účel tohoto MP považují rovněž zkoušky při provádění průzkumných a diagnostických prací.</p> <p>II) Část kontrolních a přejímacích zkoušek bude provedena laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby nebo laboratoří objednatele; doporučený podíl zkoušek a požadovaná způsobilost jsou stanoveny v tabulce II, konkrétní rozsah, zhotovitel zkoušek a eventuelní výjimky budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.</p> <p>III) Rozhodčí zkoušky provede laboratoř nezúčastněná na předcházejících zkouškách</p>
--

Tabulka II

Druh PK včetně součástí a příslušenství PK, třída dopravního zatížení (TDZ) dle ČSN 73 6114, Z1	Požadovaná způsobilost	Doporučený podíl v % na celkovém objemu jednotlivých zkoušek ^{IV)}
Dálnice a silnice TDZ S, I a II včetně součástí a příslušenství	A	10
Ostatní PK včetně součástí a příslušenství	A/OZ	5

<p>Poznámka:</p> <p>IV) V případě shody výsledků 5-ti po sobě následujících zkoušek provedených nezúčastněnou laboratoří nebo laboratoří objednatele s výsledky kontrolních/přejímacích zkoušek prováděných zhotovitelem v rámci téhož smluvního vztahu lze doporučený podíl se souhlasem objednatele snížit až na 1/2. Shodou výsledků se pro účely této poznámky rozumí výsledky ležící v intervalu reprodukovatelnosti výsledku zkoušky daném zkušební normou nebo jiným předpisem schváleným MD.</p>
--

2.5 Dozor a dohled na laboratořemi

Dozor nad laboratořemi se způsobilostí A provádí ČIA prostřednictvím pravidelných nebo mimořádných dozorových návštěv, dohled nad laboratořemi se způsobilostí OZ provádí stejnou formou AS-PK.

Dozorem a dohledem nad laboratořemi se akreditační nebo pověřený orgán přesvědčuje, zda laboratoř soustavně plní a dodržuje všechna kritéria a závazky podmiňující přiznání způsobilosti. Základní principy dozoru nad laboratořemi se způsobilostí A jsou obsaženy v postupech ČIA, dohledu nad laboratořemi se způsobilostí OZ v Pravidlech dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí.

3. Závěrečná a přechodná ustanovení

Veškeré práce a činnosti související s posuzováním a ověřováním způsobilosti laboratoře jsou prováděny na základě smlouvy, uzavřené mezi akreditačním orgánem nebo orgánem pověřeným MD a laboratoří, žádající o přiznání způsobilosti.

Požadavky na způsobilost laboratoře může objednatel ve zdůvodněných případech zvýšit.

Osvědčení o akreditaci zkušebních laboratoří vydaná zahraničním akreditačním orgánem jsou považována za splnění požadavku na způsobilost A dle tohoto MP pouze:

- je-li akreditační orgán vydávající toto Osvědčení o akreditaci signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Úmluvy ILAC o vzájemném uznávání akreditačních zkušebních a kalibračních laboratoří (MLA ILAC)³⁾
- z Osvědčení o akreditaci/přílohy jednoznačně vyplývá, že se vztahuje na zkoušky požadované ČSN, TKP, ZTKP, příp. zadávací dokumentací, resp. smlouvou o dílo.

V případě nesplnění podmínky písmene b) je předložení osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře vydaného zahraničním akreditačním orgánem považováno za splnění požadavku na způsobilost A podle tohoto MP, prokáže-li se uchazeč dokumentem vydaným Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací, potvrzujícím na základě kladného prověření činnosti laboratoře její odbornou způsobilost k provádění zkoušek požadovaných ČSN, TKP, ZTKP, příp. zadávací dokumentací, resp. smlouvou o dílo.

Příloha k II/3

Přehled Metodických pokynů vydaných k zajištění působnosti AS-PK v oblasti zkušebnictví (laboratorní činnosti)

MP 001/2001	Kritéria pro laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních komunikací s odbornou způsobilostí (*)
MP 002/20xx	Pravidla dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí (*)
MP 003/20xx	Zásady pro vypracování zprávy o posouzení žadatele o přiznání odborné způsobilosti laboratoře

- MP 004/20xx Pravidla rozhodování ve věci přiznání odborné způsobilosti laboratoře
MP 005/20xx Zásady pro vyřizování námitek v procesu posuzování odborné způsobilosti laboratoře
MP 006/20xx Metodika mezilaboratorního porovnání zkoušek
MP 007/20xx Statut vědecké rady AS-PK a jednací řád VR AS-PK

Poznámka:

Pokyny označené () lze získat na základě objednávky u AS-PK nebo jsou ke stažení na <http://www.silvyvoj.cz/aspk.htm>
Symbol „xx“ v označení Metodických pokynů značí poslední dvojčíslí roku vydání*

¹⁾ II/2 tohoto MP - Průzkumné a diagnostické práce

²⁾ Viz příloha k II/3 tohoto MP

³⁾ Informace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na internetové stránce <http://www.cai.cz>

Část II/4: Provádění silničních a stavebních prací

1. Všeobecně

1.1 Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje požadavky na způsobilost zhotovitele k zajištění kvality při provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích. Způsobilost k zajištění kvality silničních a stavebních prací prokazuje uchazeč o zakázku a dále se tato způsobilost ověřuje podle potřeby v průběhu provádění zadaných prací. Požadavek na způsobilost k zajištění kvality při provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích vč. jejich součástí a příslušenství podle tohoto MP v souvislosti s jejich výstavbou, opravami a údržbou, stanovuje ve svých podmínkách zadavatel.

1.2 Systém kvality při provádění silničních a stavebních prací je založen na vlastním systému managementu kvality zhotovitele a na vztazích objednatele a zhotovitele s cílem jeho zlepšování. Je to průběžný proces sestávající:

- z uplatňování systému managementu kvality zhotovitele certifikovaného podle ČSN EN ISO 9001 při přípravě a provádění silničních a stavebních prací,
- z posuzování a hodnocení kvality prováděných prací objednatelem,
- z uplatnění poznatků vyplývajících ze závěrečného hodnocení kvality staveb a prací do systému managementu kvality zhotovitele s cílem jeho zlepšování.

2. Způsobilosti k zajištění kvality při provádění silničních a stavebních prací

2.1 Způsobilost uchazeče/zhotovitele/dodavatele¹⁾

Uchazeč/zhotovitel/dodavatel prokazuje způsobilost k zajištění kvality silničních a stavebních prací předložením certifikátu systému managementu kvality, jehož nedílnou součástí je příloha blíže specifikující předmět certifikace, není-li předmět certifikace přímo uveden na certifikátu. Součástí dokumentace k zajištění kvality je i doklad o způsobilosti subjektu k provádění projektových prací, který bude zpracovávat zejména realizační dokumentaci stavby podle části II/1 MP a o způsobilosti laboratoře zhotovitele, nebo laboratoře, jejichž služeb bude zhotovitel při přípravě a provádění prací využívat podle části II/3 MP, které uchazeč/zhotovitel/dodavatel předkládá společně s doklady prokazujícími způsobilost k zajištění kvality. Uchazeč se může ucházet pouze o práce (technologické procesy), které má předepsaným způsobem ověřeny certifikátem systému managementu kvality. V případě, že uchazeč nemá pro některý z technologických procesů ověřenou způsobilost, smí se o zakázku ucházet pouze v případě, že tyto práce bude zajišťovat podzhotovitelem, který má certifikovaný systém managementu kvality a ověřenou způsobilost pro příslušný technologický proces. V případě, že podzhotovitel není certifikován, musí být pro daný technologický proces certifikován zhotovitel, který přejímá odpovědnost za způsobilost podzhotovitele k zajištění kvality.

2.2 Ověření způsobilosti

Ověření způsobilosti k provádění vybraných činností/technologických procesů provádí akreditovaný certifikační orgán (CO) vybranými odborníky (vlastními či externími). Tito odborníci musí být registrováni v jeho databázi a musí splňovat předepsané požadavky stanovené Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v součinnosti s MD.

Certifikát SJ, případně spolu s přílohou, ověřující způsobilost k zajištění kvality vydává na dobu určitou CO akceptovaný MD.

2.3 Dokladování způsobilosti

Dokladem o ověření způsobilosti provádět vybrané technologické procesy je certifikát systému managementu kvality, případně s přílohou, který musí obsahovat tyto nezbytné údaje:

- identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa),
- identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa),
- odkaz na vydaný certifikát systému managementu kvality (registrační číslo, vydán podle ČSN EN ISO 9001, datum vydání a platnost certifikátu, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ),
- ověřené technologické procesy (podle požadavků přílohy k části II/4 a jednotlivých ČSN, TKP a TP),
- podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu.

2.4 Způsobilost zhotovitele ověřená zahraničním CO

Certifikát systému managementu kvality vydaný zahraničním CO je považován za splnění požadavku na způsobilost podle tohoto MP v případě, je-li CO vydávající certifikát systému managementu kvality akreditován signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Dohody IAF o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány vztahující se k certifikaci systémů managementu kvality (MLA IAF),²⁾ a uchazeč/zhotovitel/dodavatel se prokáže dokumentem vydaným certifikačním orgánem akceptovaným MD (viz Tabulka č. 3 Přílohy k části I), potvrzujícím na základě prověření činnosti odbornou způsobilost k zajištění kvality při provádění silničních a stavebních prací podle předpisů uvedených v příloze k části II/4.

3. Podmínky způsobilosti

- 3.1 Způsobilost pro provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích se prokazuje v případě, že prováděné práce jsou z okruhu technologických procesů uvedených v příloze k II/4 MP.
Tyto technologické procesy musí být písemně dokumentovány technologickými postupy/předpisy, které vycházejí z ČSN, ČSN EN, ČSN P ENV, TKP, TP MD.
- 3.2 Zadavatel/objednatel nemusí vyžadovat prokázání způsobilosti k zajištění kvality certifikátem systému managementu kvality u prací na pozemních komunikacích v předpokládaném rozpočtovém nákladu do 1,0 a u mostů do 0,5 mil. Kč (bez DPH), přičemž posoudí způsobilost uchazeče/zhotovitele/dodavatele na základě referencí o jeho odborné úrovni z realizovaných prací uvedených v nabídce.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Rozšíření o další technologické procesy k prokazování způsobilosti ke kvalitě vyhlášeje MD ve Věstníku dopravy a na webové stránce <http://www.pjpk.cz> v dostatečném časovém předstihu (alespoň 6 měsíců předem).
- 4.2 Při prokazování způsobilosti k zajištění kvality lze využít Certifikát vydaný podle Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů certifikačním orgánem pro kvalifikaci po splnění kvalifikačních předpokladů systému certifikovaných stavebních dodavatelů.

Příloha k II/4

Přehled technologických procesů, u kterých je třeba prokazovat odbornou způsobilost k zajištění kvality

P.Č.	Třída CZ-NACE	Technologický postup/ předpis	ČSN	TKP kapitola	TP
1	43.11 Demolice 43.12 Příprava	Zemní práce - část úprava podloží vozovek	73 3050 73 6133	4, 5	94
2	staveniště 42.11 Výstavba	Zemní práce - část zpevnění zemin pojivy	73 6133	4	94
3	silnic a dálnic	Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot	73 3050 73 6133	4, 30	95, 97
4		Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž	73 2005 EN 1537 EN 12715 EN 12716 EN 14199	29	
5	42.13 Výstavba mostů a tunelů	Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení - od třídy betonu C 12/15 (B 15) včetně	EN 206-1 73 2401 P ENV 13670-1	18	

6		Beton - od třídy C 16/20 včetně - výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny	EN 206-1 73 2401 EN 1536 EN 12699 EN 1538 P ENV 13670-1	3, 11, 16, 18, 20, 24, 25	83, 104, 107, 121, 137, 152, 187, 193
7		Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí)	73 2601 73 2603	19, 20	79, 86, 197
7a		Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy	73 2401 EN 206-1 P ENV 13670-1	18, 20	
8		Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů	73 6242 P 73 0600	21	107, 120, 121, 164, 178
9		Osazení mostních ložisek a závěrů	EN 1337	22, 23	75, 80, 86, 160, 173
10	42.11 Výstavba silnic a dálnic	Hutněné asfaltové vrstvy	73 6121	5, 7	87, 111, 112, 115, 126, 134, 147, 148, 151, 162
11		Litý asfalt	73 6122	8	
12		Cementobetonové kryty	73 6123-1	6	91, 92
13		Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivky	73 6124-1	5	
14		Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivky – mezerovitý beton	73 6124-2	5	
15		Nestmelené vrstvy - Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrku, vrstva ze štěrku, mechanicky zpevněná zemina	73 6126-1	5	
16		Nestmelené vrstvy - Vibrovaný štěrk	73 6126-2	5	
17		Prolévané vrstvy - Asfaltocementový beton	73 6127-3	5, 7	
18		Prolévané vrstvy - Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou	73 6127-1	5	
19		Prolévané vrstvy - Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí	73 6127-4	5	93
20		Prolévané vrstvy - Penetrační makadam	73 6127-2	5	
21		Neobsazeno			
22		Postřiky a nátěry - část nátěry	73 6129 EN 12271	26	67, 68, 87, 115, 147
23		Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena	EN 12273 73 6130	27, 28	87, 105, 115
24		Dlažby a dílce - Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců	73 6131- 1 až 3	9, 10	153, 192
25		Dopravní značky, část vodorovné značení	PENV 13459-2 EN 1436	14	70, 133
26		Dopravní značky - část osazování svislých dopravních značek a zařízení	73 6021 EN 12899-1	14	65, 66, 81, 119, 141, 143, 165, 174, 194
27		Protihlukové stěny	P ENV 13670-1	25, 18, 19	104, 194

28		Oprava betonových konstrukcí	EN 206-1 73 2401 EN 1504-1 až 8, 10 P ENV 1504-9	31	88, 120, 121, 175, 183
29		Stavba tunelů vč. technologického vybavení	73 7501 73 7507	24	98
30		Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	EN 1317- 1,2,3 a 5	11	63, 106, 114, 128, 139, 140, 158, 166, 167, 168, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196
31		Odvodnění PK a mostů	73 6101 73 6201	3, 18	51, 83, 107, 152, 194

¹⁾ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

²⁾ Informace ČIA na internetové stránce <http://www.cai.cz>

Část II/5 - Ostatní výrobky

1. Všeobecně

Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje zásady posuzování vhodnosti výrobků používaných při provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích v souvislosti s jejich výstavbou, opravami a údržbou v případech, kdy se nejedná o stanovený výrobek ve smyslu §12 Zákona o technických požadavcích na výrobky.^{1),1a),1b),1c)} U stanovených výrobků postupuje výrobce/dovozce/zplnomocněný zástupce podle ^{1),1a),1b),1c)}.

MP vychází ze zásady, že každý výrobek používaný v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací musí být bezpečný²⁾ a musí mít ověřené vlastnosti.

Vhodnost výrobku prokazuje uchazeč/vybraný uchazeč/zhotovitel/dodavatel zadavateli/objednateli u zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce (dále jen zakázky) na základě jeho výzvy, nejpozději však při první přejímce výrobku, a dále se dle potřeby ověřuje v průběhu provádění zadaných prací. Prokazování vhodnosti výrobků dle tohoto MP může ve výjimečných případech zadavatel stanovit jako podmínku již při zadávání zakázek.

2. Vhodnost výrobku

Uchazeč/vybraný uchazeč o zakázku nebo její zhotovitel prokazuje vhodnost výrobku po posouzení shody vlastností výrobku s požadavky technické specifikace buď předložením:

- 1) certifikátu, nebo
- 2) prohlášení shody vydaného dodavatelem výrobku, tj. výrobcem/dovozcem/distributorem po provedení zkoušky typu (vzorku), dále jen prohlášení shody.

Způsob prokázání vhodnosti výrobku volí uchazeč/vybraný uchazeč o zakázku nebo její zhotovitel, přičemž při hodnocení nabídek více uchazečů je váha prokazování vhodnosti předložením certifikátu stanovena dvakrát vyšší, než při předložení prohlášení shody.

2.1 Certifikát

Certifikát je dokument vydaný certifikačním orgánem provádějícím certifikaci výrobků vyjadřující dosažení přiměřené důvěry, že identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací, příp. Osvědčením o vhodnosti výrobku, s dobou platnosti stanovenou podle pravidel certifikačního systému na určitou dobu. Postup posuzování shody certifikací shody, dále jen certifikací, je stanoven v příloze 1 k II/5 MP. Společně s certifikátem předloží zhotovitel (uchazeč) rovněž výsledky zkoušek typu (vzorku) výrobku a jejich hodnocení; ve výjimečných případech na základě výzvy zadavatele již při podání nabídky.

V případě, prokazuje-li uchazeč/vybraný uchazeč/zhotovitel vhodnost výrobku certifikátem vydaným zahraničním certifikačním orgánem, musí z certifikátu jednoznačně vyplývat, že je výrobek ve shodě s technickou specifikací dle čl. 3.1 tohoto MP.

2.2 Prohlášení shody

Dokument vydaný výrobcem/dovozcem/distributorem výrobku, jímž výrobce/dovozce/distributor na vlastní odpovědnost prohlašuje, že identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací, případně Osvědčením o vhodnosti výrobku pro daný účel použití. Prohlášení shody se vydává v českém jazyce a obsahuje zejména údaje stanovené v příloze 2 k II/5 MP. Příslušné zkoušky k posouzení shody typu (vzorku) výrobku s technickou specifikací, příp. Osvědčením o vhodnosti výrobku, musí provádět laboratoř s ověřenou způsobilostí.⁴⁾

Společně s prohlášením shody předloží zhotovitel (uchazeč) rovněž výsledky zkoušek typu (vzorku) výrobku a jejich hodnocení; ve výjimečných případech na základě výzvy zadavatele již při podání nabídky.

2.3 Zkouška typu

Zkouškou typu pro účely této části II/5 MP se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo většího počtu vzorků výrobku, který reprezentuje společnou konstrukci využívající stejné materiály a vyráběné stejným výrobním postupem, za účelem ověření, zda je výrobek ve shodě s platnými požadavky technické specifikace, příp. Osvědčení o vhodnosti výrobku, nebo za účelem zjištění některých charakteristik. Za zkoušku typu je rovněž považována průkazná zkouška ve smyslu ČSN, TP schválených MD, EN/ENV, případně jejich návrhů, TKP/ZTKP.

2.4 Certifikační orgán

Je nezávislá právnická osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)⁵⁾ nebo akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů, uzavřené mezi členy EA (MLA EA) a Multilaterální dohody Mezinárodního akreditačního fóra – IAF o uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace výrobků (MLA IAF)⁶⁾ provádějící certifikaci výrobků a splňující požadavky (ČSN EN 45011/EN 45011 a metodických pokynů ČIA podávajících výklad ČIA jednotlivých ustanovení normy ČSN EN 45011.⁷⁾

3. Požadavky na vhodnost výrobku

3.1 Technické specifikace pro jednotlivé výrobky jsou dány ČSN, TP schválenými MD, EN/ENV, případně jejich návrhy, TKP/ZTKP.

3.2 Tam, kde technické specifikace nejsou dány ČSN, TP schválenými MD, EN/ENV, případně jejich návrhy, TKP/ZTKP, stanoví tyto na žádost výrobce Ministerstvem dopravy pověřený subjekt⁸⁾ vydáním Osvědčení o vhodnosti výrobku.

Osvědčení o vhodnosti výrobku je technické ohodnocení souboru charakteristik výrobku ve vztahu k jeho zamýšlené funkci ve/na stavbě pozemní komunikace a obsahuje:

- a) údaje o jménu nebo obchodním jménu a sídle výrobce/dovozce/distributora,
- b) identifikaci a popis výrobku,
- c) vymezení způsobu použití výrobku ve/na stavbě pozemní komunikace, případně jeho omezení ve vztahu k prostředí užití a možnému vlivu na další výrobky, s nimiž lze předpokládat jeho užití,
- d) způsob údržby a likvidace výrobku,
- e) přehled podkladů předložených výrobcem/dovozcem/distributorem,
- f) přehled použitých právních, technických a ostatních předpisů,
- g) technické charakteristiky výrobku, jejich úrovně a postupy jejich zjištění,
- h) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování výroby při posuzování shody.

Výrobce/dovozce/distributor předkládá pověřenému subjektu potřebné podklady, vzorky výrobku, popřípadě výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků.

Pověřený subjekt⁸⁾ provede:

- a) posouzení podkladů předložených výrobcem/dovozcem/distributorem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení jeho vlastností,
- b) posouzení technických charakteristik výrobku a jejich úrovně vzhledem k zamýšlenému použití výrobku ve/na stavbě pozemní komunikace z hlediska právních, technických a ostatních předpisů a na základě vědeckotechnických a praktických poznatků,
- c) případné ověřovací zkoušky.

Na základě uvedených posouzení, případně zkoušek, vydá pověřený subjekt⁸⁾ Osvědčení o vhodnosti výrobku s platností na dobu nejdéle pěti let, které předkládá MD ke schválení. Nezmění-li se podmínky rozhodné pro

vydání Osvědčení o vhodnosti výrobku, může být doba platnosti na žádost výrobce/dovozce/distributora prodloužena. Změní-li se podmínky rozhodné pro vydání Osvědčení o vhodnosti výrobku, požádá výrobce/dovozce/distributor pověřený subjekt o nové posouzení, případně zkoušky, na základě nichž může být pověřeným subjektem⁸⁾ vydáno nové Osvědčení o vhodnosti výrobku.

Pověřený subjekt⁸⁾ předává MD schválené Osvědčení o vhodnosti výrobku výrobcí/dovozci/distributoru dotčeného výrobku. Přehled vydaných Osvědčení o vhodnosti výrobku je průběžně zveřejňován ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.

4. Závěrečná a přechodná ustanovení

V případě potřeby může MD pověřovat vybrané subjekty k činnostem podle 2.1, 3.2 a poznámky⁷⁾ II/5 MP⁸⁾. Platnost dokumentů o schválení ostatních výrobků vydaných MD dle dosavadních předpisů není vydáním tohoto MP dotčena.

¹⁾ *Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a 229/2006 Sb.*

^{1a)} *Nářízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nářízení vlády č. 312/2005 Sb.*

^{1b)} *Zejména:*

Nářízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nářízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nářízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění Nářízení vlády č. 174/1998 Sb., č. 78/1999 Sb., č. 323/2000 Sb. a č. 329/2002 Sb.

^{1c)} *Nářízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění Nářízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb.*

Nářízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE

²⁾ *§ 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů*

⁴⁾ *II/3 MP - zkušebnictví (laboratorní činnosti)*

⁵⁾ *Certifikační orgány akreditované ČIA jsou průběžně zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví*

⁶⁾ *Informace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na internetové stránce <http://www.cai.cz>*

Dohody se vztahují pouze na ostatní výrobky, u stanovených výrobků postupuje výrobce/dovozce/distributor podle ^{1), 1a), 1b), 1c)}.

⁷⁾ *Z Osvědčení o akreditaci/přílohy zahraničního certifikačního orgánu musí jednoznačně vyplývat, že je akreditován k certifikaci výrobků dle technických specifikací, které jsou v souladu s čl. 3.1 II/5 MP. Nevyplývá-li z Osvědčení o akreditaci/přílohy jednoznačně splnění této podmínky, musí výrobce/dovozce prokázat splnění této podmínky dokumentem vydaným na základě jeho žádosti MD nebo pověřeným subjektem.⁸⁾*

⁸⁾ *Informace o pověření subjektů k činnostem dle tohoto MP budou oznámeny ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.*

Příloha I k II/5 - Ostatní výrobky

Certifikace

Certifikace výrobku je prováděna dle tohoto postupu.

1) Výrobce/dovozce/distributor poskytuje certifikačnímu orgánu provádějícímu certifikaci výrobků:

- údaje obsahující jméno nebo obchodní jméno a sídlo výrobce, u dovážených výrobků též jméno a adresu dovozce a místo výroby, případně jméno a adresu distributora, pokud je žadatelem o certifikaci výrobku,
- technickou dokumentaci v rozsahu dle přílohy 3 k II/5 MP,
- vzorky výrobku,
- popis systému managementu kvality výrobce, u dovážených výrobků rovněž vlastního systému managementu kvality dovozce, případně distributora, pokud je žadatelem o certifikaci výrobku.

2) Certifikační orgán provádějící certifikaci výrobků provede certifikaci výrobku tak, že:

- přezkoumá podklady předložené výrobcem/dovozcem/distributorem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto MP,
- zabezpečí zkoušení vzorku nebo vzorků výrobku a ověření, zda výrobek splňuje požadavky stanovené v technické specifikaci nebo v Osvědčení o vhodnosti výrobku,
- provede posouzení systému managementu kvality, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda zabezpečuje, aby výrobky uvolňované na trh odpovídaly technické specifikaci nebo Osvědčení o vhodnosti výrobku. Pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému managementu kvality u zahraničního výrobce certifikačním orgánem provádějícím certifikaci systémů managementu kvality, je

předmětem posouzení certifikačním orgánem provádějícím certifikaci výrobků kromě vlastního systému managementu kvality dovozce rovněž systém managementu kvality výrobce. Pokud žadatelem o certifikaci výrobku je distributor, postupuje certifikační orgán shodně jako v případě dovozce.

- 3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným v technické specifikaci nebo Osvědčení o vhodnosti výrobku a výrobcem/dovozcem/distributorem je zajištěno řádné fungování systému managementu kvality, vystaví certifikační orgán provádějící certifikaci výrobků certifikát výrobku a předá ho výrobcí/dovozci/distributorovi. Tento certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a jejich hodnocení, popis a případná vyobrazení certifikovaného výrobku, nezbytná pro jeho identifikaci.
- 4) Certifikační orgán provádějící certifikaci výrobků provádí stálý dohled nad systémem kontroly u výrobce/dovozce/distributora, popřípadě zabezpečuje provádění namátkových zkoušek výrobků. Na základě vyhodnocení dohledu, popřípadě zkoušek, ponechává certifikát výrobku v platnosti, nebo ho pozastaví nebo odejme. Případné pozastavení nebo odejmutí certifikátu je výrobce/dovozce/distributor povinen oznámit MD a je zveřejňováno ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce <http://www.pjpk.cz>.

Příloha 2 k II/5 - Ostatní výrobky

Prohlášení shody

Prohlášení shody vydává výrobce/dovozce/distributor pro výrobky, které odpovídají požadavkům na vhodnost výrobku dle odst. 3, II/5 MP a obsahuje zejména tyto náležitosti:

- a) jméno nebo obchodní jméno osoby, která vydává prohlášení shody, její sídlo a identifikační číslo (IČO),
- b) identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, provedení),
- c) jméno a adresu výrobce a místo výroby, vydává-li prohlášení shody dovozce/distributor,
- d) popis a určení výrobku (výrobcem/dovozcem/distributorem určený účel použití ve/na stavbě pozemní komunikace s ohledem na prostředí použití), ostatní údaje o výrobku, např. obsah toxických látek, stupeň hořlavosti, zásady údržby a způsob likvidace výrobku,
- e) seznam právních, technických a ostatních předpisů českých technických norem, TP schválených MD, evropských norem příp. jejich návrhů. TKP příp. ZTKP), použitých při posouzení shody,
- f) identifikační údaje dokladů o zkoušce typu a o subjektu(-ech), který(-é) se podílel(-y) na jeho provádění,
- g) pokud pověřený subjekt⁸⁾ vydal Osvědčení o vhodnosti výrobku, nebo se podílel na posuzování shody, údaje o tomto subjektu (jméno nebo obchodní jméno, sídlo), identifikační údaje (evidenční číslo a datum vydání) jeho nálezu (Osvědčení o vhodnosti výrobku, zkušební protokol) o předmětném výrobku nebo o posouzení kontroly výroby,
- h) text, kterým výrobce/dovozce/distributor prohlašuje a potvrzuje, že výrobek je ve shodě s typem (vzorkem) výrobku, u něhož bylo provedeno posouzení shody zkouškou typu, že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům dle technických specifikací, případně Osvědčení o vhodnosti výrobku, které se na něj vztahují a že je za podmínek obvyklého, popř. výrobcem/dovozcem/distributorem určeného použití schopen plnit svou funkci ve/na stavbě pozemní komunikace,
- i) text, kterým výrobce/dovozce/distributor prohlašuje a potvrzuje, že má zajištěn takový systém managementu kvality, který zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací podle přílohy 3 II/5 MP,
- j) datum a místo vydání prohlášení shody, jméno a funkce odpovědné osoby vydávající prohlášení shody a její podpis.

Příloha 3 k II/5 - Ostatní výrobky

Technická dokumentace výrobku

Technická dokumentace obsahuje, s přihlédnutím k charakteru výrobku, zejména:

- a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve/na stavbě pozemní komunikace,
- b) u výrobků, kdy dodavatelem není výrobce, identifikační údaje o jejich výrobcí,
- c) odkaz na technickou specifikaci výrobku, příp. Osvědčení o vhodnosti výrobku,
- d) projektové a výrobní výkresy výrobku, technologický postup/předpis pro jeho výrobu a použití ve/na stavbě pozemní komunikace, mechanicko-fyzikální, požárně technické, hygienické, zdravotní, bezpečnostní a ekologické charakteristiky výrobku,
- e) popisy a vysvětlení nezbytná pro pochopení výkresů a funkce výrobku, návody k použití na/ve stavbě pozemní komunikace a případná upozornění. Upozornění na nebezpečí nebo jiná omezení použitelnosti a návody k použití musí být v českém jazyce,
- f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,
- g) zkušební protokoly, případně certifikáty.

Část II/6: Zavedení nové technologie

1. Všeobecně

1.1 Tato část metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací stanovuje podmínky pro použití nové technologie při provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích v souvislosti s jejich výstavbou, opravami a údržbou.

Objednatel smí uzavřít smlouvu o dílo na práce zahrnující novou technologii po splnění podmínek stanovených v části II/6 MP.

MP vychází ze zásady, že každá technologie uplatňovaná při výše uvedených pracích na PK musí mít schválený příslušný technický předpis.

Příslušným technickým předpisem jsou:

- ČSN,
- technické podmínky (TP) schválené Ministerstvem dopravy.

Část II/6 MP se týká:

- zavádění nových technologií, kdy se předpokládá, v rámci řešení úkolu výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje, zpracování příslušného technického předpisu,
- transferu nových technologií, pro které platí nebo se připravují mezinárodní, případně zahraniční národní technické předpisy,
- změn a inovací stávajících technologií.

Jednotlivé nebo dílčí využití nové technologie může být v odůvodněných případech realizováno na základě souhlasu s odchylným řešením vydaným MD. Práce výzkumného a vývojového charakteru a práce sloužící k ověření nové technologie se provádějí podle podmínek dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla podle zhotovitelem navrženého a objednatelem odsouhlaseného technologického předpisu a stanovených zvláštních technických kvalitativních podmínek.¹⁾

1.2 Technický předpis uplatňované technologie obsahuje zejména:

- charakteristiku technologie, vhodnost využití, podmínky a parametry pro přesné zadání prací a rozhodující kvalitativní parametry,
- popis a kvalita použitých materiálů a výrobků, přípravu a postup provádění prací, použití techniky,
- podmínky zkoušení, kontroly a přejímání prací.

1.3 Jako "nová technologie" se pro účel tohoto MP označuje taková technologie, která:

- zvyšuje užitnou hodnotu, životnost a kvalitu silničních staveb a prací,
- zvyšuje bezpečnost a zlepšuje pohodlí uživatelů PK,
- zvyšuje efektivnost vynakládaných prostředků a snižuje náklady na údržbu a opravy PK,
- zkracuje dobu výstavby a opravy PK,
- snižuje negativní vlivy zatěžující životní prostředí,
- nemá žádný příslušný předpis podle čl. 1.1, část II/6 MP.

Prvních 5 bodů nemusí být splněno současně. Předpokládané přínosy nové technologie musí navrhovatel uvést.

Za novou technologii může být považován i nový konstrukční systém.

1.4 Použití nové technologie musí být uvedeno v projektové dokumentaci stavby/prací včetně stručného popisu technického předpisu podle čl. 1.1, část II/6 MP.

2. Zavedení nové technologie

2.1 Navrhovatelem zavedení nové technologie je zpravidla:

- zhotovitel silničních a stavebních prací,
- objednatel, tj. orgán nebo organizace, která spravuje PK nebo je touto správou pověřena,
- projektant stavby/prací.

2.2 Působnost k rozhodování o zavedení nové technologie náleží MD. MD rozhoduje zejména v případě, kdy navrhovatel nové technologie předpokládá její širší využívání, případně využívání v celé ČR. Věcně specifikovanou část své působnosti, týkající se zejména ověření nové technologie, může MD přenést na jiný subjekt (na některou z organizací silniční správy nebo organizaci spravující PK).

V případech jednotlivého a dílčího využití nebo ověření nové technologie na PK (viz. čl. 1.1, část II/6 MP) může MD vydat souhlas s odchylným řešením a pověřit rozhodováním některou z organizací silniční správy, např. ŘSD ČR. V případě výzkumu a vývoje nové technologie může MD/ŘSD ČR pověřit rozhodováním objednatele úkolu zpravidla ve spolupráci se správcem dotčené PK.

2.3 Navrhovatel předloží návrh na zavedení nové technologie MD. Návrh musí být dokumentován tak, aby obsahoval základní údaje uvedené v čl. 1.2 a 1.3, část II/6 MP. Základním dokumentem pro zavedení nové technologie je návrh technického předpisu (např. TP) nebo návrh odchylného řešení od stávajícího platného technického předpisu.

Platným technickým předpisem může být v odůvodněných případech i EN/prEN nebo jiný mezinárodně uznávaný zahraniční standard.

Vedle dokladů technického, užitého a ekonomického charakteru (vč. výsledků zkoušek v zahraničí) je vhodné doložit i další dokumentaci při transferu nové technologie, např. ekonomické vyhodnocení, údaje o realizovaných stavbách, zkušenostech z provozu, ověření předpokládané životnosti, provádění údržby, opravy apod.

2.4 Předložený návrh na zavedení nové technologie MD posoudí a vydá rozhodnutí, případně předá k rozhodnutí pověřené organizaci podle čl. 2.2. část II/6 MP.

Rozhodnutí může být:

2.4.1 Schválení předložené dokumentace, tzn. přijetí návrhu a schválení příslušného technického předpisu a tím i schválení zavedení nové technologie, nebo vydání souhlasu s odchylným řešením.

2.4.2 Požadavek na konkrétní doplnění a zpřesnění předložené dokumentace, její posouzení ŘSD ČR a/nebo specialisty a pokračování v řízení.

2.4.3 Pokračování v řízení na základě ověření nové technologie nebo stanovených podmínek, např. provedení a vyhodnocení pokusného úseku apod.

2.4.4 Odmítnutí návrhu se zdůvodněním zejména ve vztahu k požadavkům uvedeným v čl. 1.2 a 1.3, část II/6 MP.

2.5 Cílem ověření je získání podrobnějších a přesnějších podkladů o nové technologii. Ověření nové technologie zpravidla souvisí se schválením jejího zavedení. Ověření může být požadováno jako předpoklad zavedení nové technologie nebo po jejím schválení, příp. vydání předběžných TP nebo předběžného souhlasu na omezenou dobu, jako podklad pro objektivní vyhodnocení účelnosti a celkového efektu.

K ověření nové technologie je účelné uzavřít dohodu mezi navrhovatelem, jedná-li se o zhotovitelkou organizaci, a objednatelem/správce stavby. Dohoda stanoví podmínky schvalujícího orgánu (MD), vlastního ověření, hodnocení, dokumentování a financování i případnou odpovědnost za výsledek. Při financování se přihlédne k očekávaným přínosům pro účastníky zavedení nové technologie.

2.6 MD zajistí vedení evidence o zavádění nových technologií, jejich sledování a vyhodnocování. Vedením evidence pověří vybranou organizaci, viz. čl. 2.2, části II/6. MD zajistí, aby v průběhu rozhodování o zavedení nové technologie byly vytvořeny podmínky pro ochranu obchodního tajemství.

Pozn.: ¹⁾ *Obchodní podmínky staveb PK, MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008*

V Praze dne 1. srpna 2008
Ředitel
odboru infrastruktury
Ing. Josef Kubovský, v.r.

(Vyřizuje: Ing. Tichý, CSc., č.j. 678/2008-910-IPK/2)